

Digi SM-6000 Delikatessevægt

Sparer tid og flytter grænser

**SKABER MERSALG
HURTIG EKSPEDITION
SPARER ETIKETTER**



SM-6000 er en innovativ og kompakt delikatessevægt med en række smarte funktioner, der sparer arbejdstid, nedbringer omkostninger, sikrer korrekte priser og reducerer madspild.

Smart, innovativ butiksvægt

SM-6000 Delikatessevægt har et nyt, flot design med innovativt kundedisplay, der viser reklamer, som kan skabe mersalg, og et brugervenligt ekspedientdisplay, der - sammen med nye betjeningsfunktioner - sparer arbejdstid, nedbringer omkostninger, sikrer korrekte priser og reducerer madspild.

SM-6000 har også den nyeste printerteknologi med linerless etiketruller – vægten anvender etiketruller uden bagpapir – det giver besparelser på etiketforbrug og stor miljømæssig gevinst.

Funktioner

SM-6000 har mange nye funktioner, der gør arbejdet lettere og hurtigere og samtidig forbedrer kundeservice, bl.a.:

- InfoTag: trådløs opdatering af priser – sparer arbejdstid
- Speed ID: automatisk trådløs identifikation af ekspedient - sparer adskillige tryk på tasterne på vægten
- Linerless labeling: print af etiket uden spild - reducerer etiketforbrug og udgiften til etiketter
- Hi-Touch: remote kald af PLU-nr. direkte på varen – giver hurtig ekspedition
- Waste Management: præcis styring og koordination af salg-indkøb nedbringer madspild
- e.Sense: automatisk bevægelse detektering og overførsel af PLU-nr.
- Q-Management: Kø-system, der reducerer ventetid
- e.Label: elektronisk prismærke med effektiv PLU-kald



InfoTag..
Electronic Shelf Label

InfoTag sikrer korrekte, rettidige priser og tilbud vha. trådløs opdatering af de elektroniske hyldeskilte. Designet er baseret på ePaper, som giver et let-læsbart display med skarpe kontraster.



speedID
Intelligent Clerk Recognition

Speed ID er et til automatisk, trådløst identifikationssystem, der vha. en integreret NFID-læser genkender et ekspedientens ID-mærke. Ekspedienten slipper nu for manuelt at skulle taste sin adgangskode ind på vægten - det giver en hurtigere betjening og reducerer manuelle indtastningsfejl.



waste management
Reduce Food Wastage

SM-6000 har et system - Waste Management – der bidrager til at reducere madspild og sikre høj indtjening. Systemet genererer rapporter, der giver overblik og hjælper dig til at matche kunde-ønsker med indkøb.



Linerless Labeling
Flexible Label Design with Auto-Cutter

Ved linerless print er bagpapiret på etiketrullen overflødigt – der kan printes flere etiketter pr. rulle, da etiketlængden tilpasses tekstmængden. Det reducerer etiketforbruget og udgiften til etiketter, det er også hurtigere at skifte etiketrulle, hvilket sparer arbejdstid.



Q management
Manage Queue

Kø-systemet reducerer ventetid og giver kunderne info om ventetid og dermed en bedre service, som gør, at de forbliver i butikken. Systemet fås med konventionelt nr.schild eller som mobil app, og som system til en enkelt afdeling eller til flere afdelinger.



eLabel..
Seamless Price Updates

@Label er et effektivt system til central styring af vægtene i realtid. Systemet hjælper til mere nøjagtig og effektiv butiksdrift samt vedligehold af data og reducerer downtime.



Hi-Touch
Hi-Touch PLU System

Med Hi-Touch PLU-systemet kan ekspedienten kalde PLU-nr. op på vægten ved blot at:

1. Trykke på hi-touch skiltet på varen. **2.** Veje varen. **3.** Printe etiketten. Ekspedienten behøver dermed ikke at trykke på flere taster på vægten og kan spare arbejdstid.




e.Sense
Intelligent Product Call Up


De trådløse prisskilte har hurtigt PLU-opkald og fås med 2,7 "og 4,2" display, som har tydelig visning vare- og prisoplysninger. De er kompatible med alle Digi PC-baserede vægte og er støv- og vandtætte i et temperaturområde fra 0°C til +40°C.

Dimensioner


SM-6000EV
(Elevated 8" 8")




SM-6000EV HC
High Counter
8" 8"




SM-6000SSP
15" Self Service




SM-6000EV PLUS
(Elevated 8" 15")



SM-6000EV HC PLUS
(Elevated 8" 15")



SM-6000EV
(Elevated 8" 8")



Tekniske specifikationer

		Max. 3 / 6 kg	Max. 6 / 15 kg	Max. 15 / 30 kg				
Vejekapacitet		Max. 3 / 6 kg	Max. 6 / 15 kg	Max. 15 / 30 kg				
Deling		e = 1 / 2 g	e = 2 / 5 g	e = 5 / 10 g				
Model		SM-6000EV Elevated 8" 8"	SM-6000EV Elevated 8" 8" med printer 2	SM-6000EV PLUS Elevated 8" 15" med printer 2	SM-6000EV PLUS Elevated 8" 15" med printer 2	SM-6000SSP 15" Self Service	SM-6000EV HC High Counter 8" 8"	SM-6000EV HC PLUS High Counter 8" 15"
Dim.	BxDxH mm	364 x 464 x 606	364 x 464 x 606	411 x 460 x 766	411 x 460 x 766	364 x 464 x 762	518 x 284 x 429	636 x 284 x 459
Ekspedient- display	8" TFT WVGA med captive touch (480 x 800)	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	15" TFT XGA med captive touch (768 x 1024)					✓		
Kunde- display	8" TFT WVGA (480 x 800)	✓	✓				✓	
	15" TFT XGA (768 x 1024)			✓	✓			✓
Indbygget Speed ID og BS		✓	✓	✓	✓		✓	✓
Display opløsning		1/3,000, 1/6,000, 1/7,500						
Tastatur		18 x keypad (kun for 8" ekspedient display)						
	Typer	Linerless med auto-cutter						
Etiket / Bon	Rulle diam.	Max. 95 mm						
	Printbredde	Max. 60 mm						
	Papir bredde	Max. 62 mm						
	Print hastighed	Max. 150 mm/sek.*						
	Print opløsning	300 dpi						
Strømforsyning		230V						
Temperatur-område		-10°C til +40°C						
Luftfugtighed		15% til 85% RH Non-condensation						
Standard interface		Ethernet 10 / 100 Base T, 4 x USB 2.0, RJ11						
Nettovægt		13,3 kg	13,9 kg	14,9 kg	15,5 kg	14,9 kg	12,5 kg	14,1 kg
Optioner		Wireless LAN IEEE 802.11 a / B / g / n, Auto Tilt Sensor, e.Label with Hi-Touch, InfoTag						
Fabriksoptioner		Bon-printer nr. 2 – undt. SM-6000SSP						

* For at nå op på max. printhastighed skal der anvendes high-sensitivity thermo-papir.