

Wagi przemysłowe Scanvaegt

Bezkonkurencyjne systemy ważenia



Główne zalety:

- Wysoki duński standard jakości
- Dokładna i szybka rejestracja masy
- Wysoka niezawodność
- Solidna budowa, długa żywotność
- Długi czas sprawności
- Duża prostota czyszczenia
- Wysoki poziom higieny

Powered by Innovation



Scanvaegt Systems A/S to czołowy producent i dostawca rozwiązań w zakresie ważenia, etykietowania, pakowania, kontroli oraz przetwarzania danych.

Producent, dystrybutor i partner serwisowy

Firma Scanvaegt Systems to producent, dystrybutor i partner serwisowy, który dzięki połączeniu nowatorskiego myślenia i doświadczenia jest w pierwszym szeregu w obszarze rozwoju nowych rozwiązań.

Scanvaegt Systems przeznacza znaczną część zasobów na rozwój produktów, odbywający się w ścisłej współpracy z klientami i konsultantami. W połączeniu z doskonałą znajomością branży gwarantuje to najwyższą jakość produktów, odpowiadających zarówno bieżącym potrzebom naszych klientów, jak i stale zmieniającym się wymogom prawnym.

Scanvaegt Systems, przedsiębiorstwo założone w roku 1932 zatrudnia dziś ponad 200 zaangażowanych i kompetentnych pracowników tworzących zaawansowane technicznie produkty, systemy informatyczne i unikatowe rozwiązania w zakresie ważenia, etykietowania, monitorowania i pakowania.

Siedziba główna Scanvaegt Systems leży w Aarhus, Dania. Firma ma filie w Polsce, Norwegii i Szwecji .

Dziesięciolecie doświadczenia

Wagi przemysłowe produkcji Scanvaegt Systems to wynik połączenia dziesięcioleci doświadczeń i nowatorskiej technologii.

Wagi przemysłowe firmy Scanvaegt projektowane są z myślą o podniesieniu jakości, wydajności i żywotności. Oferta obejmuje szeroki asortyment wag stołowych i podłogowych. Wagi pracować mogą nawet w bardzo trudnych warunkach przemysłowych. Dobrze też znoszą gruntowne czyszczenie.

Nasze wagi przemysłowe charakteryzują się wysokim stopniem niezawodności, precyzji i prostoty użycia.

Wykonane z nierdzewnej stali wagi o solidnej, łatwej w czyszczeniu i zwartej konstrukcji, są efektywnym i niezawodnym narzędziem pomiarowym w prosty i szybki sposób rozwiązującym szereg zadań, a tym samym przyczyniającym się do podniesienia wydajności produkcji.



Waga stołowa – Seria 1200

Wagi stołowe typu 1200 firmy Scanvaegt to bardzo odporne, łatwe do czyszczenia urządzenia, spełniające najostrzejsze duńskie normy przemysłowe. Stanowią one optymalne rozwiązanie w zakresie ważenia.

Waga do mokrego i suchego środowiska

Seria 1200 firmy Scanvaegt obejmuje solidne i niezawodne wagi stołowe o szalach z nierdzewnej stali AISI 316. Wagi pracować mogą nawet w bardzo trudnych warunkach przemysłowych.

Waga wyposażona jest w skuteczne zabezpieczenie przeciążeniowe i chroniący tensometr system przeciwwstrząsowy. Zapewnia to wysoką precyzję działania, niezawodność i długą żywotność urządzenia.

Produkty serii 1200 można umieścić i używać w dowolnym miejscu fabryki – zarówno w suchych pakowniach, jak i w wilgotnych obszarach produkcyjnych.

Wysoki poziom higieny

Waga wykonana jest z nierdzewnej stali. Spawana konstrukcja jest wolna od widocznych spawów, łączeń i pęknięć, co ułatwia utrzymanie czystości i zapewnia wysoki poziom higieny.

Bogata funkcjonalność

W połączeniu ze wskaźnikiem wagowym SV10 waga serii 1200 może realizować szereg zadań powiązanych z ważeniem, takich jak:

- kontrola, czy produkt mieści się w określonych granicach nadwagi i niedowagi
- pakowanie produktów wg masy docelowej z tolerancjami +/-
- sortowanie produktów w grupy wagowe w zależności od masy (do 9 grup)
- automatyczne ważenie zintegrowane w linii pakującej

Produkty serii 1200 można podłączyć do szeregu różnych wskaźników wagowych i komputerów przemysłowych, a za ich pośrednictwem – do sieci, drukarek i innego sprzętu, w zależności od aktualnie realizowanego zadania i indywidualnych wymogów.



Seria Scanvaegt 1200 ze wskaźnikiem wagowym SV10

Bezkonkurencyjny projekt

Seria 1200 charakteryzuje się szczególnie solidną konstrukcją, wykonanym z nierdzewnej stali bardzo precyzyjnym tensometrem, a także zabezpieczeniami przeciążeniowym i przeciwwstrząsowym, które chronią ogniwo obciążnikowe i zapewniają wysoką dokładność pomiaru i długi czas sprawności.



Hermetycznie zamknięty tensometr z nierdzewnej stali



Wytrzymałe gumowe amortyzatory pod szalą



Chroniący tensometr układ przeciwwstrząsowy



Zabezpieczenie przeciążeniowe we wszystkich kątach



		Model	1205 SP	1210 SP	1231 Flex	1232 Flex
		Dim. DxSxW	250 x 300 x 80 mm	300 x 400 x 80 mm	500 x 600 x 170 mm	500 x 600 x 170 mm
Zakres ważenia	Działka					
3/6 kg	1/2 g		■			
6/15 kg	2/5 g			■		
15/30 kg	5/10 g			■		
30/60 kg	10/20 g				■	
60/150 kg	20/50 g					■
		Tensometr	Single Point	Single Point	Flexure	Flexure

Waga podłogowa – Seria 3800



Proste podnoszenie szali za pomocą sprężyny gazowej



Waga podłogowa ma ryflowaną aluminiową szalę

Waga podłogowa typu 3800 obsługuje większość zadań związanych z ważeniem zarówno w suchych, jak i w mokrych obszarach produkcyjnych. Umożliwia ważenie kontrolne, dozowanie oraz inne automatyczne zadania związane z ważeniem.

Waga charakteryzuje się solidną spawaną konstrukcją z nierdzewnej stali i szczególnie odpornymi tensometrami wymi, gwarantującymi optymalną precyzję, niezawodność i wysoki poziom higieny. Wagi podłogowe można zamontować bezpośrednio na posadzce, wpuścić je tak, aby były na poziomie posadzki, albo wbudować w linię produkcyjną.

Typ do wpuszczenia w posadzkę może być wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe na ramie. System ten chroni tensometry przed nagłymi, gwałtownymi wstrząsami i uderzeniami, np. w wyniku najechania na nie wózkami widłowym. Wagi stawiane bezpośrednio na posadzce można wyposażać w ułatwiające dostęp najazdy.

Wagi podłogowe 3800 dostępne są w wersji z szalą zamontowaną na stałe i z szalą podnoszoną. Szalą podnoszoną jest z pomocą sprężyny gazowej, co umożliwia jej łatwe podniesienie nawet przez jedną osobę. Rozwiązanie to ułatwia utrzymanie czystości, przeglądy oraz ew. naprawy.

Wagi podłogowe dostępne są w wersji ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej. Można też wybrać model ze kwasoodpornej stali AISI 316.

Akcesoria

Najazd o szer. x dł. 1250 x 800 mm, 1500 x 800 mm i 1250 x 1200 mm

Ramy krawędziowe do wag wszystkich rozmiarów

Zabezpieczenie przeciążeniowe do wag 1500 kg

Zakres ważenia	Działka	1500 x 1250 x 85 mm	1500 x 1500 x 85 mm	1800 x 1800 x 120 mm
600 kg	200 g	■	■	
1000 kg	500 g	■	■	
1500 kg	500 g	■	■	■
2000 kg	1 kg	■	■	■
3000 kg	1 kg	■*	■*	■
* Wysokość: 120 mm				
Szalą podnoszona	Stal nierdzewna 5 l. 6 mm	■	■	■
	Stal nierdzewna 8 mm		■	■
	Stal nierdzewna 6 mm	■	■	
	Ryflowane alu. 5/7 mm	■	■	
	Ryflowane alu. 7/9 mm			■

Dostępne też w innych rozmiarach, wersjach i wydajności.

Waga paletowa – Seria 3100



Jest również dostępna w wersji galwanizowanej



Ułatwiające transport wagi kółka jezdne

Waga paletowa typu 3100 to praktyczne rozwiązanie do ważenia palet. Dzięki zwartej konstrukcji zajmuje niewiele przestrzeni, co ułatwia znalezienie dla niej miejsca

Waga paletowa służy do ważenia palet i innych zadań związanych z ważeniem. Może także gromadzić dane, drukować etykiety na palety i wykonywać skanowanie.

Waga paletowa typu 3100 dostępna jest w wersjach o zdolności ważenia od 150 kg/50 g do 3000 kg/1 kg. Można jej używać jako urządzenia wolnostojącego lub połączyć z przenośnikiem rolkowym z napędem silnikowym i wbudować w linie maszynowe lub wysyłkowe.

Spawana konstrukcja bez rogów i ukryte kable zapobiegają gromadzeniu się brudu i bakterii i ułatwiają utrzymanie urządzenia w czystości. Waga paletowa dostępna jest w wersji ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej. Na ramionach wagi można zamontować kółka jezdne, dzięki którym wagę z łatwością transportować może nawet jedna osoba.


Główne zalety

- Spawana konstrukcja bez rogów zapobiegająca gromadzeniu się brudu i bakterii
- Rama i tensometry z nierdzewnej stali AISI 304
- Ukrycie kabli zapobiegające gromadzeniu się brudu i ułatwiające utrzymanie czystości
- Hermeticznie zabezpieczone tensometry o stopniu ochrony IP67
- Waga ze stali nierdzewnej jest odporna na gruntowne czyszczenie i spłukiwanie wodą

Wymiary

Szer. × dł. × wys.: 840 × 1320 × 80 mm, szer. ramion: 120 mm.
Opcjonalnie: ramiona o szerokości 200 mm przy całkowitej szerokości 1000 lub 1200 mm.

Produkt dostępny także w wymiarach niestandardowych.



Waga do wózków Vemag – Seria 3220



Odporna, ergonomiczna waga podłogowa o szczególnie niskiej konstrukcji, zaprojektowana do ważenia wózków Vemag.

Dzięki zwartej konstrukcji waga zajmuje mało miejsca i ma zaledwie 35/45 mm wysokości. Ułatwia to wprowadzanie ciężkich wózków Vemag na wagę za pomocą małego najazdu.

Spawana konstrukcja wagi, bez rogów i z ukrytymi kablami zapobiega gromadzeniu się brudu i bakterii, ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości i zachowanie wysokiego poziomu higieny.

Stabilna konstrukcja z nierdzewnej stali i hermetycznie zabezpieczone ogniwa obciążnikowe o stopniu ochrony IP67 gwarantują długą żywotność i wysoką niezawodność produktu.

Z jednej strony wagi do wózków można zamontować kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie urządzenia nawet przez jedną osobę.

Waga dostępna jest również w wersji umożliwiającej przejazd wózka, tj. bez ogranicznika. Dzięki wyposażeniu wagi w najazd i zjazd wózki można z łatwością na nią wtaczać i spychać.



Otwierana szala ułatwia utrzymanie czystości



Dostępna też w wersji umożliwiającej przejazd wózka, tj. bez ogranicznika

Istnieje także wersja wagi z otwieraną szalą. Odchylenie szali umożliwia dostęp do posadzki pod wagą i ułatwia utrzymanie czystości. Szala jest wyposażona w sprężynę gazową i może podnieść ją nawet jedna osoba. Rozwiązanie to ułatwia czyszczenie, przegląd i naprawę wagi.

Główne zalety

- Spawana, łatwa w czyszczeniu konstrukcja
- Rama i tensometry z nierdzewnej stali AISI 304
- Ukrycie kabli zapobiegające gromadzeniu się brudu i ułatwiające utrzymanie czystości
- Proste otwieranie wagi za pomocą sprężyny gazowej
- Hermetycznie zabezpieczone tensometry o stopniu ochrony IP67
- Kółka montowane z jednej strony (opcjonalnie)
- Odporność na gruntowne mycie strumieniem wody

Akcesoria

Najazd o szer. x dł. 300 x 685 mm

Zakres ważenia	Działka	685 x 685 x 35 mm	850 x 850 x 45 mm	1000 x 1000 x 45 mm
300 kg	100 g	■	■	■
600 kg	200 g	■	■	■
Szala	Zamontowana	■	■	■
	Podnoszona	■		

Waga do transporterów podwieszanych

– Seria 4200



Seria 4200 waga do transporterów podwieszanych została zaprojektowana z myślą o potrzebach ubojni w zakresie ważenia produktów wiszących na układach transporterów. Waga wytrzymuje intensywne wieloletnie użytkowanie.



Łatwa integracja z istniejącym rozwiązaniem transportowym

Waga do transporterów podwieszanych jest niezawodna i jednocześnie bardzo precyzyjna dzięki zastosowaniu specjalnej technologii ważenia z kompensacją huśtania się produktu.

Wagę z łatwością można zintegrować z istniejącymi rozwiązaniami transportowymi. Urządzenie zapewnia dokładne i niezawodne pomiary zarówno przy ważeniu ręcznym, jak i półautomatycznym.

Waga do transporterów podwieszanych charakteryzuje się solidną galwanizowaną na gorąco stalową konstrukcją o stopniu ochrony IP67. Rozwiązanie to ułatwia utrzymanie wagi w czystości i zapewnia jej wysoką niezawodność.

Główne zalety

- Solidna konstrukcja z galwanizowanej na gorąco stali
- Tensometry o stopniu ochrony IP67
- Technologia Scanvaegt do ważenia huśtającego się ładunku
- Homologacja UE

	Dim. L	300 mm Ø48	600 mm Ø48	900 mm Ø48
Zakres	Działka			
300 kg	100 g	■	■	■
600 kg	200 g	■	■	■

Dostępna też w wersji z szyną ważącą o średnicy 60 mm



Wskaźnik wagowy SV10

Scanvaegt SV10 to szybki, wszechstronny wskaźnik wagowy zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i maksymalnej prostocie obsługi.

Dzięki dużej mocy przetwarzania, potrójnemu zakresowi ważenia i szeregowi możliwości programowania wskaźnik wagowy SV10 jest urządzeniem bardzo szybkim, niezawodnym i wszechstronnym. Wskaźnik podłączyć można do całego asortymentu wag firmy Scanvaegt.

Szybka rejestracja masy

Dzięki oprogramowaniu stabilizującemu wskaźnika rejestracja masy przebiega bardzo szybko (aktualizacja co 500 milisekund) i niezwykle stabilnie, nawet przy obecności drgań wywoływanych przez inne urządzenia, co zwykle destabilizuje rejestrację masy.

Inteligentny interfejs sieciowy

Model SV10 jest wyposażony w interfejs sieciowy umożliwiający łatwe i sprawne konfigurowanie prosto z biura: interfejsów komunikacyjnych, produktów, kryteriów rejestracji oraz cyfrowych funkcji wejścia i wyjścia.



Szybka rejestracja i czytelny wyświetlacz masy



Do 99 różnych programów produkcyjnych



Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LED, łatwym do zrozumienia funkcjom, zwartej konstrukcji i solidnej stalowej obudowie o estetycznym wzornictwie wskaźnik SV10 jest wydajnym i przyjaznym dla użytkownika narzędziem kontrolnym.

Elastyczność i funkcjonalność

- Nierdzewna stalowa obudowa o stopniu ochrony IP67 umożliwiającą eksploatację zarówno w mokrych, jak i w zapyłonych miejscach
- Obsługa zadań takich, jak ważenie kontrolne czy odważanie porcji o ustalonej masie oraz ważenie +/-
- Do 99 różnych programów produkcyjnych, co umożliwia szybką zmianę produktu przy ważeniu +/-
- Zintegrowana funkcja alibi we wskaźniku
- Duży, czytelny czerwony wyświetlacz LED ułatwiający odczyt nawet w bezpośrednim świetle słonecznym
- Funkcja 100% subtraktywnego tarowania umożliwiającą kumulowanie tary w całym zakresie ważenia
- Zdalne sterowanie funkcjami takimi, jak auto-tara, kasowanie tary, rejestracja masy przez sterownik PLC itp.

Komputer przemysłowy pt9000

Scanvaegt pt9000 to wydajny, wszechstronny komputer przemysłowy z ekranem dotykowym 17" i dyskiem twardym SSD.

pt9000 działa pod kontrolą systemu Windows 7 Embedded Std. Realizuje takie zadania, jak zarządzanie produkcją, wysyłka, gromadzenie danych czy monitorowanie. Dzięki wyposażeniu w szybki procesor, 4 GB RAM, 60 GB dysk twardy SSD, LAN, USB, RS232 i cyfrowe wejścia/wyjścia pt9000 jest wydajnym i wszechstronnym terminalem.

Komputer zamknięty jest w wykonanej z nierdzewnej stali wodoszczelnej obudowie o klasie ochrony IP65, zaprojektowanej specjalnie do zastosowań przemysłowych. Obudowa jest odporna na gruntowne czyszczenie.



Elastyczność i prosta obsługa

pt9000 charakteryzuje się przyjazną dla użytkownika, funkcjonalną formą. Duży 17" ekran dotykowy zapewnia prostą obsługę sprzętu. Komputer można także wyposażyć w zewnętrzną klawiaturę stawianą na osobnej półce.

Akcesoria



Wsporniki na wskaźniki do wag stołowych serii 1200



Uchwyt ścienny na wskaźnik wagowy SV10



Przełożnik rolkowy do wag stołowych SV1210 i SV1230



Statyw podłogowy do wagi stołowej 1231/32



Dwukołowy statyw podłogowy do wagi stołowej 1231/32



Przełożnik o napędzie silnikowym do wagi stołowej 1231/32

Scanvaegt Systems

- Różnorodne możliwości



Czołowy dostawca

Scanvaegt Systems A/S to duńskie przedsiębiorstwo istniejące od roku 1932.

Firma rozwija, produkuje i sprzedaje systemy do ważenia, rozwiązania w zakresie etykietowania i kontroli, a także powiązane systemy informatyczne i rozwiązania zapewniające identyfikowalność.

Scanvaegt Systems A/S to wiodący na rynku dostawca rozwiązań dla przemysłu żywnościowego, sektora transportowego, energetycznego i środowiskowego, dla rolnictwa i dla branży handlowej.

Scanvaegt Systems A/S zatrudnia ok. 200 osób. Główna siedziba firmy mieści się w duńskim mieście Aarhus, Dania. Firma posiada filie w Polsce, Szwecji i Norwegii, oddziały w Niemczech, a także dystrybutorów w Europie.

Wszechstronny partner

Serwis i pomoc techniczna to ważne kwestie dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego. Dla nas są to słowa kluczowe.

Naszym klientom w całym kraju zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie serwisu i pomocy technicznej. Dysponujemy dużym zespołem kompetentnych techników. Dzięki sieci lokalnych oddziałów możemy zagwarantować klientom krótki czas reakcji.

Nasze usługi serwisowe obejmują między innymi:

- umowy w sprawie konserwacji prewencyjnej,
- szkolenia i instruktaż,
- instalacje,
- części zamienne,
- wsparcie w postaci infolinii,
- pomoc w zakresie oprogramowania,
- weryfikację.

scanvaegt
systems