

Wagi przemysłowe Scanvaegt

Bezkonkurencyjne systemy ważenia



Wagi przemysłowe firmy Scanvaegt projektowane są z myślą o podniesieniu jakości, wydajności i żywotności. Oferta obejmuje szeroki asortyment wag stołowych i podłogowych. Wagi pracować mogą nawet w bardzo trudnych warunkach przemysłowych. Dobrze też znoszą gruntowne czyszczenie.



Powered by Innovation...

Scanvaegt Systems A/S to czołowy producent i dostawca rozwiązań w zakresie ważenia, etykietowania, pakowania, kontroli oraz przetwarzania danych.

Producent, dystrybutor i partner serwisowy

Firma Scanvaegt Systems to producent, dystrybutor i partner serwisowy, który dzięki połączeniu nowatorskiego myślenia i doświadczenia jest w pierwszym szeregu w obszarze rozwoju nowych rozwiązań.

Scanvaegt Systems przeznacza znaczną część zasobów na rozwój produktów, odbywający się w ścisłej współpracy z klientami i konsultantami. W połączeniu z doskonałą znajomością branży gwarantuje to najwyższą jakość produktów, odpowiadających zarówno bieżącym potrzebom naszych klientów, jak i stale zmieniającym się wymogom prawnym.

Scanvaegt Systems, przedsiębiorstwo założone w roku 1932 zatrudnia dziś ponad 200 zaangażowanych i kompetentnych pracowników tworzących zaawansowane technicznie produkty, systemy informatyczne i unikatowe rozwiązania w zakresie ważenia, etykietowania, monitorowania i pakowania.

Siedziba główna Scanvaegt Systems leży w Aarhusie (Dania). Ponadto firma ma własną drukarnię etykiet w Odense (Dania), obejmującą całą Danię sieć sprzedażową i serwisową, a także filie w Norwegii, Szwecji i Polsce.

...i dziesięciolecia doświadczenia!

Wagi przemysłowe produkcji Scanvaegt Systems to wynik połączenia dziesięcioleci doświadczeń i nowatorskiej technologii.

Wagi przemysłowe produkcji Scanvaegt Systems to wynik połączenia dziesięcioleci doświadczeń i nowatorskiej technologii.

Wagi przemysłowe firmy Scanvaegt projektowane są z myślą o podniesieniu jakości, wydajności i żywotności. Oferta obejmuje szeroki asortyment wag stołowych i podłogowych. Wagi pracować mogą nawet w bardzo trudnych warunkach przemysłowych. Dobrze też znoszą gruntowne czyszczenie.

Nasze wagi przemysłowe charakteryzują się wysokim stopniem niezawodności, precyzji i prostoty użycia.

Wykonane z nierdzewnej stali wagi o solidnej, łatwej w czyszczeniu i zwartej konstrukcji, są efektywnym i niezawodnym narzędziem pomiarowym w prosty i szybki sposób rozwiązującym szereg zadań, a tym samym przyczyniającym się do podniesienia wydajności produkcji.

Główne zalety

- Wysoki duński standard jakości
- Dokładna i szybka rejestracja masy
- Wysoka niezawodność
- Solidna budowa, długa żywotność, duża trwałość
- Długi czas sprawności
- Wysoki poziom higieny



WYSOKA JAKOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ

Wagi stołowe i kontrolne marki Scanvaegt zostały zaprojektowane z myślą o polepszaniu jakości, wydajności i zysku.

Waga stołowa – Seria 1200

Wagi stołowe typu 1200 firmy Scanvaegt to bardzo odporne, łatwe do czyszczenia urządzenia, spełniające najostrzejsze duńskie normy przemysłowe. Stanowią one optymalne rozwiązanie w zakresie ważenia.

Waga do mokrego i suchego środowiska

Seria 1200 firmy Scanvaegt obejmuje solidne i niezawodne wagi stołowe o szalach z nierdzewnej stali AISI 316. Wagi pracować mogą nawet w bardzo trudnych warunkach przemysłowych.

Waga wyposażona jest w skuteczne zabezpieczenie przeciążeniowe i chroniący ogniwo obciążnikowe system przeciwwstrząsowy. Zapewnia to wysoką precyzję działania, niezawodność i długą żywotność urządzenia.

Produkty serii 1200 można umieścić i używać w dowolnym miejscu fabryki – zarówno w suchych pakowniach, jak i w wilgotnych obszarach produkcyjnych.

Wysoki poziom higieny

Waga wykonana jest z nierdzewnej stali. Spawana konstrukcja jest wolna od widocznych spawów, łączeń i pęknięć, co ułatwia utrzymanie czystości i zapewnia wysoki poziom higieny.ard.

Bogata funkcjonalność

W połączeniu ze wskaźnikiem wagowym SV10 waga serii 1200 może realizować szereg zadań powiązanych z ważeniem, takich jak:

- kontrola, czy produkt mieści się w określonych granicach nadwagi i niedowagi
- pakowanie produktów wg masy docelowej z tolerancjami +/-
- sortowanie produktów w grupy wagowe w zależności od masy (do 9 grup)
- automatyczne ważenie zintegrowane w linii pakującej

Produkty serii 1200 można podłączyć do szeregu różnych wskaźników wagowych i komputerów przemysłowych, a za ich pośrednictwem – do sieci, drukarek i innego sprzętu, w zależności od aktualnie realizowanego zadania i indywidualnych wymogów.




Seria Scanvaegt 1200 ze wskaźnikiem wagowym SV10

Bezkonkurencyjny projekt

Seria 1200 charakteryzuje się szczególnie solidną konstrukcją, wykonanym z nierdzewnej stali bardzo precyzyjnym ogniwo obciążnikowym, a także zabezpieczeniami przeciążeniowym i przeciwwstrząsowym, które chronią ogniwo obciążnikowe i zapewniają wysoką dokładność pomiaru i długi czas sprawności.



Hermeticznie zamknięte ogniwo obciążnikowe z nierdzewnej stali



Wytrzymałe gumowe amortyzatory pod szalą



Chroniący ogniwo obciążnikowe układ przeciwwstrząsowy



Zabezpieczenie przeciążeniowe we wszystkich kątach




Dane Techniczne

Model	1205 SP	1210 SP	1230 Flex
Dim.	250 x 300 x 80 mm	300 x 400 x 80 mm	500 x 600 x 170 mm
Wydajność ważenia	Działka		
3/6 kg	1/2 g		
6/15 kg	2/5 g		
15/30 kg	5/10 g		
30/60 kg	10/20 g		
Typ ogniwa obciążnikowego	Single point	Single point	Flexure



Proste podnoszenie szali za pomocą sprężyny gazowej



Waga podłogowa ma ryflowaną aluminiową szalę

Waga podłogowa – Seria 3800

Waga podłogowa typu 3800 obsługuje większość zadań związanych z ważeniem zarówno w suchych, jak i w mokrych obszarach produkcyjnych. Umożliwia ważenie kontrolne, dozowanie oraz inne automatyczne zadania związane z ważeniem.

Waga charakteryzuje się solidną spawaną konstrukcją z nierdzewnej stali i szczególnie odpornymi ogniwami obciążnikowymi, gwarantującymi optymalną precyzję, niezawodność i wysoki poziom higieny.

Wagi podłogowe można zamontować bezpośrednio na posadzce, wpuścić je tak, aby były na poziomie posadzki, albo wbudować w linię produkcyjną.

Typ do wpuszczenia w posadzkę może być wyposażony w zabezpieczenie przeciążeniowe na ramie. System ten chroni ogniwa obciążnikowe przed nagłymi, gwałtownymi wstrząsami i uderzeniami, np. w wyniku najechania na nie wózkiem widłowym. Wagi stawiane bezpośrednio na posadzce można wyposażyć w ułatwiające dostęp najazdy.

Wagi podłogowe 3800 dostępne są w wersji z szalą zamontowaną na stałe i z szalą podnoszoną. Szala podnoszona jest z pomocą sprężyny gazowej, co umożliwia jej łatwe podniesienie nawet przez jedną osobę. Rozwiązanie to ułatwia utrzymanie czystości, przeglądy oraz ew. naprawy.

Wagi podłogowe dostępne są w wersji ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej. Można też wybrać model ze kwasoodpornej stali AISI 316.

Akcesoria

Najazd o szer. x dł. 1250 x 800 mm, 1500 x 800 mm i 1250 x 1200 mm (z nachyleniem 4°).


Ramy krawędziowe do wag wszystkich rozmiarów.

Zabezpieczenie przeciążeniowe do wag 1500 kg.

Dane Techniczne

Wydajność ważenia	Działka	1500 x 1250 x 85 mm	1500 x 1500 x 85 mm	1800 x 1800 x 120 mm
600 kg	200 g	●	●	
1500 / 2000 kg	0,5 / 1,0 kg	●	●	●
3000 kg	1 kg	●	●	●
Szala	Nierdzewnej stali, 5/6 mm	●	●	●
	Nierdzewnej stali, 8 mm		●	●
	Nierdzewnej stali, 6 mm, szalą podnoszoną	●	●	
	Ryflowane aluminium, 5/7 mm	●	●	
	Ryflowane aluminium, 7/9 mm	●	●	●

Dostępne też w innych rozmiarach, wersjach i wydajności.



Waga paletowa jest również dostępna w wersji galwanizowanej

Waga paletowa – Seria 3100

Waga paletowa typu 3100 to praktyczne rozwiązanie do ważenia palet. Dzięki zwartej konstrukcji zajmuje niewiele przestrzeni, co ułatwia znalezienie dla niej miejsca i jego zmianę zgodnie z potrzebami.

Waga paletowa służy do ważenia palet i innych zadań związanych z ważeniem. Może także gromadzić dane, drukować etykiety na palety i wykonywać skanowanie.

Waga paletowa typu 3100 dostępna jest w wersjach o zdolności ważenia od 150 kg/50 g do 3000 kg/1 kg. Można jej używać jako urządzenia wolnostojącego lub połączyć z przenośnikiem rolkowym z napędem silnikowym i wbudować w linię maszynowe lub wysyłkowe.

Spawana konstrukcja bez rogów i ukryte kable zapobiegają gromadzeniu się brudu i bakterii i ułatwiają utrzymanie urządzenia w czystości.

Waga paletowa dostępna jest w wersji ze stali nierdzewnej lub ze stali galwanizowanej. Na ramionach wagi można zamontować kółka jezdne, dzięki którym wagę z łatwością transportować może nawet jedna osoba.



Ułatwiające transport wagi kółka jezdne


Główne zalety


- Spawana konstrukcja bez rogów zapobiegająca gromadzeniu się brudu i bakterii
- Rama i ogniwa obciążnikowe z nierdzewnej stali AISI 304
- Ukrycie kabli zapobiegające gromadzeniu się brudu i ułatwiające utrzymanie czystości
- Hermeticznie zapieczętowane ogniwa obciążnikowe o stopniu ochrony IP67
- Waga ze stali nierdzewnej jest odporna na gruntowne czyszczenie i spłukiwanie wodą

Wymiary

Szer. x dł. x wys.: 840 x 1320 x 80 mm, szer. ramion: 120 mm.
Opcjonalnie: ramiona o szerokości 200 mm przy całkowitej szerokości 1000 lub 1200 mm.

Produkt dostępny także w wymiarach niestandardowych.





Otwierana szala ułatwia utrzymanie czystości



Dostępna też w wersji umożliwiającej przejazd wózka, tj. bez ogranicznika

Waga do wózków Vemag – Seria 3220

Odporna, ergonomiczna waga podłogowa o szczególnie niskiej konstrukcji, zaprojektowana do ważenia wózków Vemag.

Dzięki zwartej konstrukcji waga zajmuje mało miejsca i ma zaledwie 35/45 mm wysokości. Ułatwia to wprowadzanie ciężkich wózków Vemag na wagę za pomocą małego najazdu.

Spawana konstrukcja wagi, bez rogów i z ukrytymi kablami zapobiega gromadzeniu się brudu i bakterii, ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości i zachowanie wysokiego poziomu higieny.

Stabilna konstrukcja z nierdzewnej stali i hermetycznie zabezpieczone ogniwa obciążnikowe o stopniu ochrony IP67 gwarantują długą żywotność i wysoką niezawodność produktu.

Z jednej strony wagi do wózków można zamontować kółka jezdne ułatwiające przemieszczanie urządzenia nawet przez jedną osobę.

Waga dostępna jest również w wersji umożliwiającej przejazd wózka, tj. bez ogranicznika. Dzięki wyposażeniu wagi w najazd i zjazd wózki można z łatwością na nią wtaczać i spychać.

Istnieje także wersja wagi z otwieraną szalą. Odchylenie szali umożliwia dostęp do posadzki pod wagą i ułatwia utrzymanie czystości. Szala jest wyposażona w sprężynę gazową i może podnieść ją nawet jedna osoba. Rozwiązanie to ułatwia czyszczenie, przegląd i naprawę wagi

Główne zalety

- Spawana, łatwa w czyszczeniu konstrukcja
- Rama i ogniwo obciążnikowe z nierdzewnej stali AISI 304
- Ukrycie kabli zapobiegające gromadzeniu się brudu i ułatwiające utrzymanie czystości
- Proste otwieranie wagi za pomocą sprężyny gazowej
- Hermetycznie zabezpieczone ogniwa obciążnikowe o stopniu ochrony IP67
- Kółka montowane z jednej strony (opcjonalnie)
- Odporność na gruntowne mycie strumieniem wody

Akcesoria

Najazd o szer. x dł. 300 x 685 mm.

Dane Techniczne

Wydajność ważenia	Działka	685 x 685 x 35 mm	850 x 850 x 45 mm	1000 x 1000 x 45 mm
300 / 600 kg	100 / 200 g	●		
300 kg	100 g		●	●
600 kg	200 g		●	●
1500 kg / 2 t	500 g / 1kg		●	●
Szala	Standard	●	●	●
	Szalą podnoszoną	●		



Waga do transporterów podwieszanych – Seria 4200

Seria 4200 wag do transporterów podwieszanych została zaprojektowana z myślą o potrzebach ubojni w zakresie ważenia produktów wiszących na układach transporterów. Waga wytrzymuje intensywne wieloletnie użytkowanie.

Waga do transporterów podwieszanych jest niezawodna i jednocześnie bardzo precyzyjna dzięki zastosowaniu specjalnej technologii ważenia z kompensacją huśtania się produktu.

Wagę z łatwością można zintegrować z istniejącymi rozwiązaniami transportowymi. Urządzenie zapewnia dokładne i niezawodne pomiary zarówno przy ważeniu ręcznym, jak i półautomatycznym.

Waga do transporterów podwieszanych charakteryzuje się solidną galwanizowaną na gorąco stalową konstrukcją o stopniu ochrony IP67. Rozwiązanie to ułatwia utrzymanie wagi w czystości i zapewnia jej wysoką niezawodność.



Dane Techniczne

Dim. Długość		300 mm Ø48	600 mm Ø48	900 mm Ø48
Wydajność ważenia	Działka			
300 kg	100 g	●	●	●
600 kg	200 g	●	●	●

Dostępna też w wersji z szyną ważącą o średnicy 60 mm

Główne zalety

- Solidna konstrukcja z galwanizowanej na gorąco stali
- Ogniwa obciążnikowe o stopniu ochrony IP67
- Technologia Scanvaegt do ważenia huśtającego się ładunku
- Homologacja UE



Łatwa integracja z istniejącym rozwiązaniem transportowym

Wskaźnik wagowy SV10

vaegt SV10 to szybki, wszechstronny wskaźnik wagowy zaprojektowany z myślą o wysokiej wydajności i maksymalnej prostocie obsługi.

Dzięki dużej mocy przetwarzania, potrójnemu zakresowi ważenia i szeregowi możliwości programowania wskaźnik wagowy SV10 jest urządzeniem bardzo szybkim, niezawodnym i wszechstronnym. Wskaźnik podłączyć można do całego asortymentu wag firmy Scanvaegt.

Szybka rejestracja masy

Dzięki oprogramowaniu stabilizującemu wskaźnika rejestracja masy przebiega bardzo szybko (aktualizacja co 500 milisekund) i niezwykle stabilnie, nawet przy obecności drgań wywołanych przez inne urządzenia, co zwykle destabilizuje rejestrację masy.

Inteligentny interfejs sieciowy

Model SV10 jest wyposażony w interfejs sieciowy umożliwiający łatwe i sprawne konfigurowanie prosto z biura: interfejsów komunikacyjnych, produktów, kryteriów rejestracji oraz cyfrowych funkcji wejścia i wyjścia.

Dzięki czytelnemu wyświetlaczowi LED, łatwym do zrozumienia funkcjom, zwartej konstrukcji i solidnej stalowej obudowie o estetycznym wzornictwie wskaźnik SV10 jest wydajnym i przyjaznym dla użytkownika narzędziem kontrolnym.

Elastyczność i funkcjonalność

- Nierdzewna stalowa obudowa o stopniu ochrony IP67 umożliwiająca eksploatację zarówno w mokrych, jak i w zapyłonych miejscach
- Obsługa zadań takich, jak ważenie kontrolne czy odważanie porcji o ustalonej masie oraz ważenie +/-
- Do 99 różnych programów produktowych, co umożliwia szybką zmianę produktu przy ważeniu +/-
- Zintegrowana funkcja alibi we wskaźniku
- Duży, czytelny czerwony wyświetlacz LED ułatwiający odczyt nawet w bezpośrednim świetle słonecznym
- Funkcja 100% subtraktywnego tarowania umożliwiająca kumulowanie tary w całym zakresie ważenia
- Zdalne sterowanie funkcjami takimi, jak auto-tara, kasowanie tary, rejestracja masy przez sterownik PLC itp


Interfejs sieciowy SV10 umożliwia konfigurowanie z jednej centralnej lokalizacji wszystkich wag, np. ustawianie wartości tolerancji +/- czy tary dla danego produktu.



Szybka rejestracja i czytelny wyświetlacz masy



Do 99 różnych programów produktowych



Do wyprofilowanej stalowej obudowy dostępny jest przechyłany uchwyt do montażu na ścianie.

Komputer przemysłowy pt9000

Scanvaegt pt9000 to wydajny, wszechstronny komputer przemysłowy z ekranem dotykowym 17" i dyskiem twardym SSD.

pt9000 działa pod kontrolą systemu Windows 7 Embedded Std. Realizuje takie zadania, jak zarządzanie produkcją, wysyłka, gromadzenie danych czy monitorowane. Dzięki wyposażeniu w szybki procesor, 4 GB RAM, 60 GB dysk twardy SSD, LAN, USB, RS232 i cyfrowe wejścia/wyjścia pt9000 jest wydajnym i wszechstronnym terminalem.

Komputer zamknięty jest w wykonanej z nierdzewnej stali wodoszczelnej obudowie o klasie ochrony IP65, zaprojektowanej specjalnie do zastosowań przemysłowych. Obudowa jest odporna na gruntowne czyszczenie.

Elastyczność i prosta obsługa

pt9000 charakteryzuje się przyjazną dla użytkownika, funkcjonalną formą. Duży 17" ekran dotykowy zapewnia prostą obsługę sprzętu. Komputer można także wyposażać w zewnętrzną klawiaturę stawianą na osobnej półce.

Akcesoria



Wsporniki na wskaźniki do wag stołowych serii 1200



Uchwyt ścienny na wskaźnik wagowy SV10



Przenośnik rolkowy do wag stołowych SV1210 i SV1230



Statyw podłogowy do wagi stołowej SV1231/1232



Dwuokołowy statyw podłogowy do wagi stołowej SV1231/1232



Przenośnik o napędzie silnikowym do wagi stołowej SV1231/1232

Czołowy dostawca

Scanvaegt Systems A/S to duńskie przedsiębiorstwo istniejące od roku 1932.

Firma rozwija, produkuje i sprzedaje systemy do ważenia, rozwiązania w zakresie etykietowania i kontroli, a także powiązane systemy informatyczne i rozwiązania zapewniające identyfikowalność.

Scanvaegt Systems A/S zatrudnia ok. 200 osób. Główna siedziba firmy mieści się w duńskim mieście Aarhus, Dania. Firma posiada filie w Polsce, Szwecji, Norwegii i Niemczech, a także dystrybutorów w Europie.

Wszechstronny partner

Serwis i pomoc techniczna to ważne kwestie dla każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Dla nas są to słowa kluczowe.

Naszym klientom w całym kraju zapewniamy kompleksowe usługi w zakresie serwisu i pomocy technicznej.

